

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Тюменская ТЭЦ-2 филиала Энергосистема «Западная Сибирь» Публичного акционерного общества «Форвард Энерго»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Наименование мероприятия                                                                                                | Цель мероприятия                            | Срок выполнения  | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                       | 3                                           | 4                | 5                                                                  | 6                    |
| <b>Тюменская ТЭЦ-2/ Служба эксплуатации:</b><br>017-старший начальник смены электростанции, 018-начальник смены электростанции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха    | предупреждение профессиональных заболеваний | <i>Постоянно</i> | <i>Служба эксплуатации</i>                                         | <i>Вып.</i>          |
| <b>Тюменская ТЭЦ-2/ Котлотурбинный цех/Оперативный персонал:</b><br>028-начальник смены цеха, 029-старший машинист энергоблока 8 разряда, 030-машинист энергоблока 7 разряда, 031-машинист-обходчик по турбинному оборудованию 6 разряда, 032-аппаратчик химводоочистки электростанции 5 разряда (старший), 035-машинист котлов 5 разряда, 034-машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 разряда, 036-аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда, 037-лаборант химического анализа 4 разряда, 038-машинист насосных установок 4 разряда | В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха    | предупреждение профессиональных заболеваний | <i>Постоянно</i> | <i>КТЦ/оперативн. персонал</i>                                     | <i>Вып.</i>          |
| <b>Тюменская ТЭЦ-2/ Котлотурбинный цех/Оперативный персонал:</b><br>033-слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня АПФД, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания | предупреждение профессиональных заболеваний | <i>Постоянно</i> | <i>КТЦ/оперативный персонал</i>                                    | <i>Вып.</i>          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                             |           |                                             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха   | предупреждение профессиональных заболеваний | Постоянно | КТЦ/оперативный персонал                    | Вып. |
| <b>Тюменская ТЭЦ-2/<br/>Котлотурбинный цех/Оперативный персонал (Насосные станции):</b><br>039-машинист насосных установок 5 разряда, 040-машинист насосных установок (водозабор) 4 разряда, 041-машинист насосных установок (насосная промливневая) 4 разряда, 042-машинист насосных установок (КНС Боровская) 3 разряда | В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха   | предупреждение профессиональных заболеваний | Постоянно | КТЦ/оперативный персонал (насосные станции) | Вып. |
| <b>Тюменская ТЭЦ-2/<br/>Котлотурбинный цех/ Участок технического обслуживания и ремонта тепломеханического оборудования:</b><br>043-старший мастер                                                                                                                                                                        | В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха   | предупреждение профессиональных заболеваний | Постоянно | КТЦ/участок ТОиР ТМО                        | Вып. |
| <b>Тюменская ТЭЦ-2/<br/>Котлотурбинный цех/ Участок технического обслуживания и ремонта тепломеханического оборудования (Группа по ремонту и эксплуатации грузоподъемных механизмов):</b><br>044-машинист крана (крановщик) 5 разряда                                                                                     | В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов дыхания | предупреждение профессиональных заболеваний | Постоянно | КТЦ/участок ТОиР ТМО                        | Вып. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |           |                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Установить продолжительность воздействия согласно п.4.1, таблица 4 МР 2.2.8.0017-10 "Методические рекомендации 2.2.8. Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагревающем микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года" и протоколов измерения параметров микроклимата.</p> | предупреждение профессиональных заболеваний                           | Постоянно | КТУ/участок<br>ТОиР ТМО | Воп. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха                                                                                                                                                                                                                                                              | предупреждение профессиональных заболеваний                           | Постоянно | КТУ/участок<br>ТОиР ТМО | Воп. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Организовать обеспечение работников горячих участков газированной соленой водой                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение ст. 223 ТК РФ | Постоянно | КТУ/участок<br>ТОиР ТМО | Воп. |
| <p><b>Тюменская ТЭЦ-2/<br/>Котлотурбинный цех/ Участок<br/>технического обслуживания и<br/>ремонта тепломеханического<br/>оборудования (Группа по<br/>ремонту котельного<br/>оборудования, изоляции и<br/>оборудования топливного<br/>хозяйства):<br/>045-мастер (начальник газовой<br/>службы)</b></p> | В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха                                                                                                                                                                                                                                                              | предупреждение профессиональных заболеваний                           | Постоянно | КТУ/участок<br>ТОиР ТМО | Воп. |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                   |           |                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------|
| Тюменская ТЭЦ-2/<br>Котлотурбинный цех/ Участок<br>технического обслуживания и<br>ремонта тепломеханического<br>оборудования (I группа по<br>ремонту турбинного<br>оборудования и вращающихся<br>механизмов):<br>046-мастер             | В целях снижения<br>вредного воздействия<br>повышенного уровня<br>шума применять<br>средства<br>индивидуальной<br>защиты органов слуха                       | предупреждение<br>профессиональных<br>заболеваний | Постоянно | КТУ/участок<br>ТОиР ТМО | Ввп. |
| Тюменская ТЭЦ-2/<br>Котлотурбинный цех/ Участок<br>технического обслуживания и<br>ремонта тепломеханического<br>оборудования (I группа по<br>ремонту трубопроводов,<br>подвесных систем и выполнению<br>сварочных работ):<br>048-мастер | В целях снижения<br>вредного воздействия<br>повышенного уровня<br>шума применять<br>средства<br>индивидуальной<br>защиты органов слуха                       | предупреждение<br>профессиональных<br>заболеваний | Постоянно | КТУ/участок<br>ТОиР ТМО | Ввп. |
| Тюменская ТЭЦ-2/<br>Котлотурбинный цех/ Участок<br>технического обслуживания и<br>ремонта тепломеханического<br>оборудования (Комплексная<br>бригада рабочих):<br>050-электрогазосварщик 6 разряда                                      | В целях снижения<br>вредного воздействия<br>ультрафиолетового<br>излучения применять<br>средства<br>индивидуальной<br>защиты                                 | предупреждение<br>профессиональных<br>заболеваний | Постоянно | КТУ/участок<br>ТОиР ТМО | Ввп. |
|                                                                                                                                                                                                                                         | В целях снижения<br>вредного воздействия<br>повышенного уровня<br>химического фактора,<br>применять средства<br>индивидуальной<br>защиты органов<br>дыхания. | предупреждение<br>профессиональных<br>заболеваний | Постоянно | КТУ/участок<br>ТОиР ТМО | Ввп. |
|                                                                                                                                                                                                                                         | В целях снижения<br>вредного воздействия<br>повышенного уровня<br>шума применять<br>средства<br>индивидуальной<br>защиты органов слуха                       | предупреждение<br>профессиональных<br>заболеваний | Постоянно | КТУ/участок<br>ТОиР ТМО | Ввп. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                              |           |                           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.         | профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5 | Гостаянно | КТЦ/участок<br>ТОиР ТМО   | Вып. |
| Тюменская ТЭЦ-2/<br>Котлотурбинный цех/ Участок<br>технического обслуживания и<br>ремонта тепломеханического<br>оборудования (Комплексная<br>бригада рабочих):<br>049-слесарь по обслуживанию<br>оборудования электростанций 5<br>разряда, 128-слесарь по<br>обслуживанию оборудования<br>электростанций 6 разряда | В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания. | предупреждение профессиональных заболеваний                                                                  | Гостаянно | КТЦ/участок<br>ТОиР ТМО   | Вып. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха                    | предупреждение профессиональных заболеваний                                                                  | Гостаянно | КТЦ/участок<br>ТОиР ТМО   | Вып. |
| Тюменская ТЭЦ-2/<br>Котлотурбинный цех/<br>Химическая лаборатория:<br>052-начальник химической<br>лаборатории, 053-ведущий<br>инженер, 054-инженер, 055-<br>инженер, 056-инженер, 057-техник,<br>058-техник, 060-техник                                                                                            | В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха                    | предупреждение профессиональных заболеваний                                                                  | Гостаянно | КТЦ/Хим. лабора-<br>тория | Вып. |
| Тюменская ТЭЦ-2/<br>Котлотурбинный цех/<br>Химическая лаборатория:<br>059-техник                                                                                                                                                                                                                                   | В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания. | предупреждение профессиональных заболеваний                                                                  | Гостаянно | КТЦ/Хим. лабора-<br>тория | Вып. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                             |                  |                                            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------|
| <b>Тюменская ТЭЦ-2/<br/>Электрический цех:</b><br>061-ведущий инженер по ремонту                                                                                                                                                                                             | В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха | предупреждение профессиональных заболеваний | <i>Постоянно</i> | <i>ЗУ</i>                                  | <i>Вопн.</i> |
| <b>Тюменская ТЭЦ-2/<br/>Электрический цех/<br/>Оперативный персонал:</b><br>066-начальник смены цеха, 067-электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 разряда, 068-старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 7 разряда | В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха | предупреждение профессиональных заболеваний | <i>Постоянно</i> | <i>ЗУ/оперативный персонал</i>             | <i>Вопн.</i> |
| <b>Тюменская ТЭЦ-2/<br/>Электрический цех/ Участок<br/>главной схемы:</b><br>072-ведущий инженер по релейной защите и автоматике                                                                                                                                             | В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха | предупреждение профессиональных заболеваний | <i>Постоянно</i> | <i>ЗУ/участок м. схем</i>                  | <i>Вопн.</i> |
| <b>Тюменская ТЭЦ-2/<br/>Электрический цех/ Участок<br/>собственных нужд:</b><br>074-мастер, 075-ведущий инженер по релейной защите и автоматике, 076-инженер по релейной защите и автоматике                                                                                 | В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха | предупреждение профессиональных заболеваний | <i>Постоянно</i> | <i>ЗУ/участок собств. нужд</i>             | <i>Вопн.</i> |
| <b>Тюменская ТЭЦ-2/<br/>Электрический цех/ Участок<br/>высоковольтных испытаний и измерений:</b><br>077-мастер, 080-ведущий инженер по изоляции и средствам защиты от перенапряжения, 079-инженер по изоляции и средствам защиты от перенапряжения                           | В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха | предупреждение профессиональных заболеваний | <i>Постоянно</i> | <i>ЗУ/участок ВВ испытаний и измерений</i> | <i>Вопн.</i> |


|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                   |           |                       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------|
| Тюменская ТЭЦ-2/<br>Электрический цех/ Участок<br>технического обслуживания и<br>ремонта электротехнического<br>оборудования (Группа по<br>ремонту оборудования<br>генераторного участка и<br>электродвигателей мощностью 6<br>кВ СЭУ-10):<br>081-мастер | В целях снижения<br>вредного воздействия<br>повышенного уровня<br>шума применять<br>средства<br>индивидуальной<br>защиты органов слуха | предупреждение<br>профессиональных<br>заболеваний | Постоянно | Ш/участок<br>ТОиР ЭТО | Вып. |
| Тюменская ТЭЦ-2/<br>Электрический цех/ Участок<br>технического обслуживания и<br>ремонта электротехнического<br>оборудования (Группа по<br>ремонту оборудования<br>кабельного хозяйства и<br>освещения):<br>082-мастер                                   | В целях снижения<br>вредного воздействия<br>повышенного уровня<br>шума применять<br>средства<br>индивидуальной<br>защиты органов слуха | предупреждение<br>профессиональных<br>заболеваний | Постоянно | Ш/участок<br>ТОиР ЭТО | Вып. |
| Тюменская ТЭЦ-2/<br>Электрический цех/ Участок<br>технического обслуживания и<br>ремонта электротехнического<br>оборудования (Группа по<br>ремонту распределительных<br>устройств 110 кВ и<br>трансформаторов):<br>083-мастер                            | В целях снижения<br>вредного воздействия<br>повышенного уровня<br>шума применять<br>средства<br>индивидуальной<br>защиты органов слуха | предупреждение<br>профессиональных<br>заболеваний | Постоянно | Ш/участок<br>ТОиР ЭТО | Вып. |
| Тюменская ТЭЦ-2/<br>Электрический цех/ Участок<br>технического обслуживания и<br>ремонта электротехнического<br>оборудования (Группа по<br>ремонту собственных нужд 0,4<br>кВ):<br>084-мастер                                                            | В целях снижения<br>вредного воздействия<br>повышенного уровня<br>шума применять<br>средства<br>индивидуальной<br>защиты органов слуха | предупреждение<br>профессиональных<br>заболеваний | Постоянно | Ш/участок<br>ТОиР ЭТО | Вып. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                   |                  |                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>Тюменская ТЭЦ-2/<br/>Электрический цех/ Участок<br/>технического обслуживания и<br/>ремонта электротехнического<br/>оборудования (Комплексная<br/>бригада рабочих):</b><br>085-электрослесарь по ремонту<br>электрооборудования<br>электростанций 6 разряда, 088-<br>аккумуляторщик 5 разряда                                         | В целях снижения<br>вредного воздействия<br>повышенного уровня<br>шума применять<br>средства<br>индивидуальной<br>защиты органов слуха | предупреждение<br>профессиональных<br>заболеваний | <i>Постоянно</i> | <i>ЭЦ/участок<br/>ТОиР ЭТО</i>                     | <i>Вып.</i> |
| <b>Тюменская ТЭЦ-2/ Цех АСУТП<br/>и КИП:</b><br>094-заместитель начальника цеха<br>по ремонту                                                                                                                                                                                                                                            | В целях снижения<br>вредного воздействия<br>повышенного уровня<br>шума применять<br>средства<br>индивидуальной<br>защиты органов слуха | предупреждение<br>профессиональных<br>заболеваний | <i>Постоянно</i> | <i>ЦАСУТПи КИП</i>                                 | <i>Вып.</i> |
| <b>Тюменская ТЭЦ-2/ Цех АСУТП<br/>и КИП/ Оперативный персонал:</b><br>095-начальник смены цеха, 096-<br>инженер автоматизированных<br>систем управления<br>технологическими процессами и<br>контрольно-измерительных<br>приборов                                                                                                         | В целях снижения<br>вредного воздействия<br>повышенного уровня<br>шума применять<br>средства<br>индивидуальной<br>защиты органов слуха | предупреждение<br>профессиональных<br>заболеваний | <i>Постоянно</i> | <i>ЦАСУТПи КИП/<br/>оперативной<br/>персонал</i>   | <i>Вып.</i> |
| <b>Тюменская ТЭЦ-2/ Цех АСУТП<br/>и КИП/ Участок эксплуатации:</b><br>099-ведущий инженер по системам<br>регулирования<br>автоматизированных систем<br>управления технологическими<br>процессами, 098-ведущий инженер<br>по защита, сигнализации и<br>блокировкам автоматизированных<br>систем управления<br>технологическими процессами | В целях снижения<br>вредного воздействия<br>повышенного уровня<br>шума применять<br>средства<br>индивидуальной<br>защиты органов слуха | предупреждение<br>профессиональных<br>заболеваний | <i>Постоянно</i> | <i>ЦАСУТПи КИП/<br/>участок эксплуата-<br/>ции</i> | <i>Вып.</i> |





|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                             |           |                                             |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------|
| <b>Тюменская ТЭЦ-2/ Цех АСУТП и КИП/ Участок ТОиР АСУТП и КИП:</b><br>101-ведущий инженер контрольно-измерительных приборов (пирометрия, химконтроль), 102-ведущий инженер контрольно-измерительных приборов (привод, розжиг, специзмерения) | В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха | предупреждение профессиональных заболеваний | постоянно | АСУТП и КИП/<br>участок ТОиР<br>АСУТП и КИП | Вып. |
| <b>Тюменская ТЭЦ-2/ Цех АСУТП и КИП/ Участок ТОиР АСУТП и КИП (Группа по ремонту приборов расхода, уровня, давления):</b><br>Т03-мастер                                                                                                      | В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха | предупреждение профессиональных заболеваний | постоянно | АСУТП и КИП/<br>участок ТОиР<br>АСУТП и КИП | Вып. |
| <b>Тюменская ТЭЦ-2/ Цех АСУТП и КИП/ Участок ТОиР АСУТП и КИП (Группа по ремонту приборов пирометрии и газового анализа):</b><br>Т04-мастер                                                                                                  | В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха | предупреждение профессиональных заболеваний | постоянно | АСУТП и КИП/<br>участок ТОиР<br>АСУТП и КИП | Вып. |
| <b>Тюменская ТЭЦ-2/ Цех АСУТП и КИП/ Участок ТОиР АСУТП и КИП (Группа по ремонту ТЗиС, виброконтроля и вибромониторинга):</b><br>Т05-мастер                                                                                                  | В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха | предупреждение профессиональных заболеваний | постоянно | АСУТП и КИП/<br>участок ТОиР<br>АСУТП и КИП | Вып. |
| <b>Тюменская ТЭЦ-2/ Цех АСУТП и КИП/ Участок ТОиР АСУТП и КИП (Комплексная бригада рабочих):</b><br>107-электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда                                     | В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха | предупреждение профессиональных заболеваний | постоянно | АСУТП и КИП/<br>участок ТОиР<br>АСУТП и КИП | Вып. |

Дата составления: 28 марта 2024 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

|                      |                                                                                    |               |            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Технический директор |  | Скрипко С. А. | 04.04.2024 |
| (должность)          | (подпись)                                                                          | (ФИО)         | (дата)     |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

|                                    |                                                                                     |                 |            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Менеджер по управлению персоналом  |  | Трубко Т. Г.    | 04.04.2024 |
| (должность)                        | (подпись)                                                                           | (ФИО)           | (дата)     |
| Начальник ЦАСУТП и КИП             |   | Вороняк П. И.   | 04.04.2024 |
| (должность)                        | (подпись)                                                                           | (ФИО)           | (дата)     |
| Начальник отдела по ОТ, ЭБ и ТК    |   | Жук А. В.       | 04.04.2024 |
| (должность)                        | (подпись)                                                                           | (ФИО)           | (дата)     |
| Председатель ППО                   |  | Ковязина Л. В.  | 04.04.2024 |
| (должность)                        | (подпись)                                                                           | (ФИО)           | (дата)     |
| Заместитель технического директора |   | Мальчихин Е. А. | 04.04.2024 |
| (должность)                        | (подпись)                                                                           | (ФИО)           | (дата)     |
| Начальник КТЦ                      |   | Чашкин А. В.    | 04.04.2024 |
| (должность)                        | (подпись)                                                                           | (ФИО)           | (дата)     |
| Ведущий специалист по охране труда |  | Хомутова Н. Н.  | 04.04.2024 |
| (должность)                        | (подпись)                                                                           | (ФИО)           | (дата)     |
| Начальник ЭЦ                       |  | Юрасов С. Ю.    | 04.04.2024 |
| (должность)                        | (подпись)                                                                           | (ФИО)           | (дата)     |

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

|                         |                                                                                     |                             |            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 5184                    |  | Байкова Светлана Евгеньевна | 28.03.2024 |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись)                                                                           | (ФИО)                       | (дата)     |